

Überwachung und Sicherung von Fahrzeugen




Überwachung

Sicherung

Steuerung

Überwachung von Fahrzeugen

Effektive Überwachung Ihrer Firmenfahrzeuge mit einer sehr einfachen Installation. Die Anwendung MyJABLOTRON stellt eine ideale Lösung für Firmen sowie Kleingewerbetreibende dar.



Einheiten



Logistikeinheit CU-07

– hat eine robuste und dabei einfache Bauweise. Alles Nötige ist in einem Gehäuse integriert. Die Einheit kann für die gelegentliche Überwachung mit Hilfe der Bordspannungssteckdose oder als Dauerinstallation mit versteckter Einbaulage eingesetzt werden.

- ▶ Automatische Aufzeichnung des Fahrtbeginns und –endes mit Bewegung des Fahrzeugs
- ▶ Benachrichtigung durch das Anrufen des Nutzers bei Fahrtbeginn
- ▶ Fahrt- oder Fahrertyp mit dem Handy via SMS umschaltbar



Logistikeinheit CU-08

– ist für anspruchsvollere Installationen wie LKWs, Baumaschinen, Container oder ähnlichen bestimmt. Sie ermöglicht die Identifizierung der Fahrer mit einem RFID-Transponder.

- ▶ Automatische Aufzeichnung des Fahrtbeginns und –endes mit einschalten der Zündung
- ▶ zwei Eingänge für die Zustandsüberwachung (z.B. Fahrzeug streut, mischt) + Überfallalarmierung
- ▶ Ausgang für die Steuerung von Geräten
- ▶ Umschalter für den Fahrttyp Dienst-/Privatfahrt
- ▶ Senden von SMS-Nachrichten beim Verlassen eines definierten Bereichs
- ▶ Benachrichtigung des Nutzers durch Anruf bei Fahrtbeginn
- ▶ Benachrichtigung des Nutzers beim Erreichen der max. Fahrtdauer




GSM/GPS Alarmanlage CA-2103

– ermöglicht neben der zuvor beschriebenen Fahrzeugüberwachung auch eine vollwertige Fahrzeugsicherung, welche auf den nächsten Seiten beschrieben wird.


- ▶ Automatische Aufzeichnung des Fahrtbeginns und –endes mit einschalten der Zündung
- ▶ Ausgang für die Steuerung von Geräten
- ▶ Umschalter für den Fahrttyp Dienst-/Privatfahrt
- ▶ mögliche Überwachung von Türen und Innenräumen

Fahrtenbuch



- ▶ Online-Darstellung des Nutzungsverlaufs auf einer Karte
- ▶ Erstellung des Fahrtenbuchs für eine monatliche Abrechnung
- ▶ Überwachung der gefahrenen Kilometer, des Tachometerstandes sowie des Kraftstoffverbrauchs
- ▶ Verwaltung mehrerer Fahrzeuge und Fahrer
- ▶ Minütliche Aktualisierung der Fahrzeugposition

Sie haben einen sofortigen Überblick über die Position Ihrer Fahrzeuge. Somit können Sie Ihren Kunden genaue Informationen zu Anfahrtszeiten Ihrer Mitarbeiter geben, Zeitpläne prüfen und den Kraftstoffverbrauch überwachen.



Webbasierte und mobile Anwendung MyJABLOTRON

Athos GSM/GPS Autoalarmanlage

...ist nicht nur eine Alarmanlage, sondern bietet auch viele weitere nützliche Funktionen an.

Die Priorität bei der Fahrzeugsicherung ist die möglichst schnelle Information des Benutzers über den Einbruchversuch. Die Athos GSM/GPS Autoalarmanlage kann unterscheiden, was genau passiert ist (z.B. Öffnen der Tür, Glasbruch oder Abschleppversuch). Der Benutzer kann umgehend durch Anruf oder SMS-Nachricht mit einer genauen Bestimmung des Alarmtyps und -ortes benachrichtigt werden.

Außer der Fahrzeugsicherung warnt die Autoalarmanlage mit SMS-Nachrichten vor vollständiger Entladung des Akkus, meldet jede Manipulation am Fahrzeug, beim Abschleppen durch die Polizei oder weist darauf hin, dass Sie vergessen haben das Fahrzeug abzuschließen. Zur Ermittlung der aktuellen Position, den Nutzungsverlauf und anderer Informationen des Fahrzeuges dient der MyJABLOTRON Web Self Service welcher auch für Smartphones verfügbar ist.

Athos GSM/GPS Autoalarmanlage

- ▶ überwacht Ihr Fahrzeug
- ▶ aktiviert die Sirene bei einer Alarmaktivierung, sendet eine SMS, benachrichtigt via Anruf bis zu 4 Nutzer
- ▶ sendet SMS-Nachrichten über den Zustand des Fahrzeugs, seiner Position oder des leeren Akku's
- ▶ die Steuerung ist über eine Fernbedienung oder das Handy möglich
- ▶ mögliche Funkmeldererweiterung zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums oder der Fahrzeugumgebung
- ▶ in Fahrzeugen mit 12 V sowie 24 V Bordspannung einsetzbar
- ▶ verfügt über eigene Stromersatzquelle
- ▶ senden einer SMS, sofern das Fahrzeug einen vordefinierten Bereich verlässt
- ▶ Prüft das GSM Jamming
- ▶ für einfache Installation kann das System direkt an den CAN-Bus angeschlossen werden

Bewegungserkennung
in Innenräumen

Steuereinheit

Glasbruch-
überwachung

Türkontakte

Neigungssensor



Überwachungssysteme und Zubehör

Basis-Auto-
alarmanlagen



ATHOS GSM/GPS-AUTOALARMANLAGE CA-2103

Kombiniert die Fahrzeugsicherung mit einer Wegfahrsperrung und überträgt Alarminformationen an ein Handy. Das Gerät hat einen GPS-Empfänger zur exakten Überwachung der Fahrzeugbewegung durch Satelliten integriert.

Zubehör



DIGITALER NEIGUNGS-SENSOR CA-550

Überwacht das Fahrzeug zuverlässig vor unerlaubtem Zugriff, einschließlich der Versuche zum Raddiebstahl.



PIR FUNK-BEWEGUNGSMELDER JA-85P

Es handelt sich um einen Miniatur-Bewegungsmelder zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums, Laderaums, Wohnwagens, Campingwagens usw.



FUNK-GLASBRUCH-MELDER JA-85B

Miniaturmelder mit dualer akustischer Überwachung des Glasbruchs.



MIKROWELLEN-EINZONENSENSOR GT-432

Ist für die Überwachung des Innenraums von Fahrzeugen vorgesehen. Er stellt einen Erfassungsbereich (in Form einer Kuppel) in der Mitte des Fahrzeugs her und ist somit auch für Cabrios geeignet.

Zusätzliche Melder

– erweitern den zu überwachenden Bereich am Fahrzeug



MODUL CR-11A

Das Relais-Modul dient zur Steuerung von Geräten wie Standheizung oder -Kühlung.



CAN BUS MODUL MCB-02

Erfasst und überträgt Informationen vom digitalen Bus des Fahrzeugs an die Alarmanlage - schnelle und einfache Installation.



ERWEITERUNGSMODUL MCB-02

Kann ein oder auch mehrere CR-11A Module ersetzen.

Zusätzliche Module

– erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Autoalarmanlage



PIR FUNK-BEWEGUNGSMELDER JA-83P

Geeignet beispielsweise für den Einsatz in der Garage.



MAGNETKONTAKT JA-83M

Erkennt das Öffnen von Türen, Fahrzeugfächern, Garagenfenstern usw.



FUNK-RAUCH UND TEMPERATUR-MELDER JA-85ST

Dient zur Branderkennung. Er ist auch für die Installation in der Garage, in Wohnwagen oder Wohnmobilen geeignet.



ANDERE MELDER

Außer den genannten Meldern kommuniziert Athos auch mit anderen Typen der Funkmelder der Baureihe JA-80.


Hausmelder

– überwachen die Umgebung des Fahrzeug

Die webbasierte und mobile Anwendung MyJABLOTRON

Von überall erreichbar

Mit einer GSM/GPRS-SIM-Karte ermöglicht die Autoalarmanlage Athos die volle Nutzung der webbasierten und mobilen Anwendung MyJABLOTRON, welche Ihnen aktuelle Informationen über Ihr Fahrzeug übersichtlich vermittelt.



MyJABLOTRON im Überblick:

- ▶ Fernsteuerung der Autoalarmanlage
- ▶ Überblick über den aktuellen Zustand des Fahrzeugs
- ▶ Verfolgung und Auswertung des Ereignissverlaufes
- ▶ kostenloses Senden von SMS-Nachrichten und E-Mail-Benachrichtigungen
- ▶ Informationsaustausch mit anderen Personen

Webbasierte und mobile Anwendung MyJABLOTRON

Klassische Auto- alarmanlage Nestor

Die Autoalarmanlage Nestor überwacht die Fahrzeugzugänge wie Türen, Kofferraum und Motorhaube. Sie ist mit einem Erschütterungssensor ausgerüstet. Neben der akustischen Anzeige verfügt sie auch über eine Wegfahrsperre, welches den Missbrauch des Fahrzeugs verhindert. Diese Autoalarmanlage kann mit dem Hausalarmsystem JA-80 kombiniert werden.

- ▶ überwacht Ihr Fahrzeug
- ▶ verfügt über einen integrierten Erschütterungs- und Bordspannungsabfallmelder
- ▶ mögliche Funkmeldererweiterung zur Überwachung des Fahrzeuginnenraums oder der Fahrzeugumgebung
- ▶ ermöglicht die Steuerung mit eigener oder originaler Fernbedienung
- ▶ drahtlose Programmierung
- ▶ einfache Installation
- ▶ in Fahrzeugen mit 12 V sowie 24 V Bordspannung einsetzbar



Basis-Auto- Alarmanlagen



NESTOR CA-340

Vorgesehen für die Installation in Fahrzeugen mit 12 oder 24 V Bordspannung ohne originale Fernbedienung. Im Lieferumfang sind 2 Fernbedienungen RC-82 enthalten.



NESTOR CA-340 CAN

Bestehend aus der Alarmanlage und dem MCB Wandler, bestimmt zur Installation in neuere Fahrzeuge mit digitalem Bus und originaler Fernbedienung (RC-82 nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehörteile Die Autoalarmanlage Nestor kann um alle zusätzlichen Melder, zusätzlichen Module und Hausmelder der Autoalarmanlage Athos erweitert werden, ausgenommen Rauch- und Gasmelder.

Bedienung und Zubehörteile

Zubehör für eine komfortable Bedienung Ihres Fahrzeugs.

Mit unserer Fernbedienung kann das Fahrzeug einschließlich der Heckklappe verriegelt und entriegelt werden. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit der Zentralverriegelung ausgestattet ist, kann jeweils ein Stellmotor in die einzelnen Türen nachgerüstet werden.

Zentralverriegelung mit Fernbedienung



CL-305

CL-306

Stellmotoren der Zentralverriegelung



CM-5.1/2.1

CM-5.1-6/2.1-6

CL-24

Fernbedienungen

Die Fernbedienung des Fahrzeugs kann auch mit anderen Bediengeräten und Empfängern im Sortiment kombiniert werden und so können Sie beispielsweise das Garagen- oder Zufahrtstor direkt vom Fahrzeug aus bedienen.



RC-11

RC-86

RC-82

Klassische und Mehrkanal-Fernbedienungen

– eine Mehrkanal-Fernbedienung können Sie zur Bedienung des Fahrzeugs und gleichzeitig des Zufahrts- oder Garagentors verwenden.

Fernbedienungen zum Festeinbau

– sie können z.B. nach Aktivierung durch das Blinken der Fernleuchten das Zufahrtstor öffnen.



RC-85

UC-82

AC-82

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tschechische Republik
tel.: +420 483 559 811
export@jablotron.cz
www.jablotron.com